

학 교 장 의 건 서

제 2010 - 1호(연도별 일련번호)

업소예정지(주소)	제주시 연동 2324-6외 2필지			
영 업 종 별	호텔		예정업소명	롯데시티호텔제주
학교와의 직선거리	출입문과의 거리	163M	학교경계선과의 거리	110M
주통학로 여부 (“주통학로”라 함은 1,000명 미만인 학교는 1/5이상, 1,000명 이상의 학교는 300명 이상 등하교하는 통학로)	재학생 1,601명 중 신청지를 경유하여 408명의 학생이 통학하므로 등 신청지는 주통학로임.			
학교운영위원회 또는 교직원협의회 의견	호텔 건축으로 인한 교통량의 증가로 등하교하는 학생의 보행에 방해가 예상되고 교통지도에 어려움이 따름. 호텔 건축으로 인해 인근에 유해업소가 늘어나게 되면 본교 학생들에게 부정적 영향을 끼쳐 생활지도에도 어려움이 따를 것이므로 비교육적임.			
학교장의 종합적인 의견	호텔 건축으로 인해 차량통행이 현재보다 빈번해지면 통행하는 학생의 보행에 방해가 예상되고 되고 위험도가 크게 증가할 수 있음. 현재도 통학시간에 자가용으로 통학하는 학생이 많아 정체가 심각한 상황인데 호텔이 건축되면 교통지도에 더 큰 어려움이 따를 것임. 또한 호텔 주변에 유해업소가 늘어나 본교 학생의 생활지도에도 어려움이 따를 것으로 예상됨.			
2010년 3 월 15 일				
신 광 초 등 학 교 장 고신탉				

제주시교육장 귀하

학 교 장 의 건 서

제 2010 - 2호

업소에정지(주소)	제주시 연동 2324-6(지하5층 ~ 지상22층)			
영 업 종 별	호 텔	예정업소명	롯데시티 호텔제주	
학교와의 직선거리	출입문과의 거리	217M	학교경계선과의 거리	182M
주통학로 여부 (“주통학로”라 함은 1,000명 미만인 학교는 1/5이상, 1,000명이상 의 학교는 300명 이상 등하교하는 통학로)	재학생 (1400)명 중 신청지를 경유하여 (100여)명의 학생이 통학하므로 동 신청지는 주통학로가 아님 ※ 특이사항 또는 참고사항 : 출입문과의 거리가 217M에 위치하여 학교환경위생정화구역내 금지행위에 해당되며 위치가 상대구역에 들 어감.			
학교운영위원회 및 교직원협의회 의견	논의결과 학교에서 보이지 않는 곳에 위치하여 학생들 학업에 지장 을 초래하지 않을것으로 판단됨.			
학교장의 종합적인 의견	위 신청건은 학교 보건법 제6조 1항 및 학교 보건법시행령 제4조 에 의한 학교 환경위생정화구역 내에서의 금지행위에 해당되며, 재 학생 1400명중 100여명 학생들이 해당구역을 지나쳐서 통학하고 출 입문과의 거리가 217M로서 상대구역내에 들어감. 학교에서 보이지 않는 곳에 위치하고 있어, 학생들 학업에 지장을 초래하지 않을것으로 판단됨. 위 신청건은 남녕고등학교 의견 보다는 신광초등학교의 의견을 참고 하시기 바랍니다.			
2009년 3 월 12 일				
남녕고등학교장 정영진				

제주시교육장 귀하

학 교 장 의 건 서

ㄷ

제 2010 - 1호(연도별 일련번호)

업소예정지(주소)	제주시 연동 1487-1		
영 업 종 별	호텔	예정업소명	골프호텔
학교와의 직선거리	출입문과의 거리	115M	학교경계선과의 거리 113M
주통학로 여부 (“주통학로”라 함은 1,000명 미만인 학교는 1/5이상, 1,000명이상 의 학교는 300명 이상 등하교하는 통학로)	재학생 155명 중 신청지를 경유하여 통학하는 학생이 없으므로 동 신청지는 주통학로가 아님		
학교운영위원회 또는 교직원협의회 의견	교직원(11명) 협의회의(2010.5.25) 결과 우리유치원과 골프호텔 사 이에는 3층 주택들이 3개의 블록으로 세워져 있어 유아들의 학습과 보건 위생, 생활지도에 별 영향을 받지 않을 것으로 의견을 모음		
학교장의 종합적인 의견	교직원 협의회 의견과 마찬가지로 업소예정지는 우리유치원 주통학 로에 위치하지 않고, 소음 및 악취, 폭발, 업종별 특수성 등으로 학 습 및 보건위생에 나쁜 영향을 주지 않을 것으로 사료됩니다.		
2010년 5월 26일			
한라유치원장 변정심			

제주시교육장 귀하

학 교 장 의 견 서

제 2011 - 1호(연도별 일련번호)

업소예정지(주소)	제주시 연동 263-15(지상1층~5층)			
영 업 종 별	호 텔		예정업소명	제주그랜드호텔
학교와의 직선거리	출입문과의 거리	179.7M	학교경계선과의 거리	154.3M
주통학로 여부 (“주통학로”라 함은 1,000명 미만인 학교는 1/5이상, 1,000명 이상의 학교는 300명 이상 등하교하는 통학로)	재학생 (44)명 중 신청지를 경유하여 (0)명의 학생이 통학하므로 동 신청지는 (주통학로가 아님) ※ 특이사항 또는 참고사항 : 유치원 버스 차량의 주통학로가 아님			
학교운영위원회 또는 교직원협의회 의견	상기업소를 둘러본 결과 본 유치원 원아들의 유치원 생활에 소음, 악취, 먼지, 위생해충 발생, 돌발사고 등의 영향을 미칠 소재가 없는 것으로 사료됩니다.			
학교장의 종합적인 의견	상기업소는 본 유치원 학교환경위생정화구역내 금지행위 및 시설물에 위치한 구역이지만 영업장소의 출입구나 위치상 소음 및 악취로 인해 학습이나 학교보건위생 및 원아생활지도에 나쁜 영향을 미칠 염려가 희박한 것으로 이와 관련된 교육지도에 직·간접적인 영향이 없는 것으로 사료됩니다.			
2011년 7월 15일 연 동 유 치 원 장				

제주시교육지원청교육장 귀하

학 교 장 의 견 서

제 2012 - 05호(연도별 일련번호)

업소예정지(주소)	제주시 연동 261-67번지			
영 업 종 별	숙박시설		예정업소명	미정
학교와의 직선거리	출입문과의 거리	169M	학교경계선과의 거리	167M
주통학로 여부 (“주통학로”라 함은 1,000명 미만인 학교는 1/5이상, 1,000명이상 의 학교는 300명 이상 등하교하는 통학로)	재학생 (39)명 중 신청지를 경유하여 (0)명의 학생이 통학하므로 동 신청지는 (주통학로임 / 주통학로가 아님) ※ 특이사항 또는 참고사항 :			
학교운영위원회 또는 교직원협의회 의견	상기업소를 둘러본 결과 본 유치원 원아들의 유치원 생활에 소음, 악취, 먼지, 위생해충 발생, 폭발, 돌발사고 등의 영향을 미칠 소재가 없는 것으로 사료됩니다.			
학교장의 종합적인 의견	상기업소는 본 유치원 학교환경위생정화구역 내 금지행위 및 시설물에 위치한 구역이지만 영업장소의 출입구나 위치상 소음 및 악취로 인해 학습이나 학교보건 위생 및 원아생활지도에 나쁜 영향을 미칠 염려가 희박한 곳으로 이와 관련된 교육 지도에 직·간접적인 영향이 없는 것으로 사료됩니다.			
2012년 09월 14일				
연동유치원장				

제주시교육지원청교육장 귀하

학 교 장 의 견 서

제 2012 - 1호(연도별 일련번호)

업소예정지(주소)	제주시 노형동 904-11번지(지하2층~지상10층)			
영 업 종 별	관광호텔		예정업소명	미정
학교와의 직선거리	출입문과의 거리	246M	학교경계선과의 거리	172M
주통학로 여부 (“주통학로”라 함은 1,000명 미만인 학교는 1/5이상, 1,000명이상 의 학교는 300명 이상 등하교하는 통학로)	<p>재학생 (1461)명 중 신청지를 경유하여 (30여)명의 학생이 통학하므로 동 신청지는 (주통학로가 아님)</p> <p>※ 특이사항 또는 참고사항 : 출입문과의 거리가 246M에 위치하여 상대구역에 포함되어있으나 학교에서 보이지 않는 곳에 위치함.</p>			
학교운영위원회 또는 교직원협의회 의견	<p>본교 교직원(심사위원회)협의회 논의결과 신청지가 학교에서 보이지 않는 곳에 있어 학생들 학업에 지장을 초래하지 않음.</p>			
학교장의 종합적인 의견	<p>위 신청건은 학교 보건법 제6조1항 제13호에 의한 학교환경위생정화구역내에서의 금지행위에 해당됨, 재학생 1461명중 30여명이 학생들이 신청지를 경유하여 통학함.</p> <p>출입문과의 거리가 246M로서 상대구역내에 해당되나, 신청지가 학교에서 보이지 않는 곳에 위치하여 학생들 학업 및 등하교시 지장을 초래하지 않다고 판단되니, 심의 결정에 참고하시기 바랍니다.</p>			
2012년 10 월 22 일				
남 녕 고 등 학 교 장 정 영 진				

제주시교육지원청교육장 귀하

학 교 장 의 견 서

제 2012 - 호

업소예정지(주소)	제주시 연동 304-13번지 외 1필지			
영 업 종 별	관광호텔		예정업소명	제주코아호텔
학교와의 직선거리	출입문과의 거리	116M	학교경계선과의 거리	101M
주통학로 여부	<p>재학생 1205명 중 신청지를 경유하여 143명의 학생이 통학하므로 동 신청지는 주통학로가 아님</p> <p>※ 특이사항 또는 참고사항 : 신청업소의 위치가 왕복 6차선의 대도로 맞은편에 위치하고 있어서 주통학로 여부는 신청업소인근의 일부학생들만 해당함.</p>			
학교직원협의회 의견	<p>해당업소는 기존에 신제주초등학교와 큰 문제없이 숙박업을 해온 업소이고 호텔등급도 우수한 대형관광호텔이다. 그리고 학교환경위생정화구역 내에 위치하고 있으나 왕복 6차선의 대도로의 맞은편에 위치하고 있으며, 100m 이상의 거리를 두고 있어서 학생들의 학교생활에 많은 문제가 될 것 같지 않음.</p>			
학교장의 종합적인 의견	<p>신청업소가 기존에 현위치에 있었고, 숙박업소이긴 하나 대형 관광호텔이므로 관광객들을 주고객으로 하고 있어서 학생들이 해당업소의 영업으로 인하여 학교생활상에 큰 문제는 없어보임.</p>			
2012 년 10 월 22 일				
신 제 주 초 등 학 교 장 이광희				

제주시교육지원청교육장 귀하

학 교 장 의 건 서

제 2013 - 호(연도별 일련번호)

업소예정지(주소)	제주시 연동 306-14번지			
영 업 종 별	숙박시설(관광호텔)		예정업소명	동인호텔
학교와의 직선거리	출입문과의 거리	207 M	학교경계선과의 거리	197 M
주통학로 여부 (“주통학로”라 함은 1,000명 미만인 학교는 1/5 이상, 1,000명 이상의 학교는 300명 이상 등하교하는 통학로)	재학생 1143명 중 신청지를 경유하여 39명의 학생이 통학하므로 동 신청지는 주통학로가 아님 ※ 특이사항 또는 참고사항 : 신청업소의 위치가 주택밀집지역 가장자리에 위치하고 통학로 여부는 신청업소인근의 일부학생들만 해당함.			
2013.07.17. 14:00 교직원전체회의 의견수렴 결과	<ul style="list-style-type: none"> - 해당업소는 기존에 숙박업을 해온 다른 업소보다 더 먼 곳에 위치하고 있음. - 학교환경위생정화구역 내에 위치하고 있으나, 197m로 학교에서 직접 보이지 않을 만큼 멀리 떨어져 있고 인근 아파트에 의해 가려져서 학교에서는 해당업소가 가시권에 있지 않음. - 해당업소의 위치적 특성상 학생들에게 나쁜 요인은 없을 것으로 사료됨. 			
학교장의 종합적인 의견	호텔 예정인 건물은 학교환경위생 정화구역 중 상대정화구역내에 위치하고 있으나 통학하는 학생이 소수인 점, 출입문으로부터 절대정화구역이 아닌 점, 다른 아파트 건물들로 가려져 있어 학교에서 보이지 않는 점 및 주변이 주택가이면서 대도로변이 위치해 있는 점과 학교주변환경이 유해업소등이 없는 점 등을 감안하면 유해한 환경에 그다지 크게 노출되지 아니할 것으로 생각되어 학생의 학습과 학교보건위생에 나쁜 영향을 주지는 않을 것으로 판단됩니다			
회의 참석여부	불참	참석자		
2013년 7 월 18 일				
신 제 주 초 등 학 교 장 이광희				

제주시교육지원청교육장 귀하

학 교 장 의 건 서

제 2013-02호(연도별 일련번호)

업소예정지(주소)	제주시 연동 253-3번지			
영 업 종 별	숙박시설(일반호텔)		예정업소명	제주연동호텔
학교와의 직선거리	출입문과의 거리	220M	학교경계선과의 거리	193M
주통학로 여부 (“주통학로”라 함은 1,000명 미만인 학교는 1/5이상, 1,000명이상 의 학교는 300명 이상 등하교하는 통학로)	재학생 (50)명 중 신청지를 경유하여 (0)명의 학생이 통학 하므로 동 신청지는 주통학로가 아님 ※ 특이사항 또는 참고사항 :			
학교운영위원회 또는 교직원협의회 의견	유치원운영위원 학부모 대표를 포함한 담당 교직원등의 상기업소를 둘러본 결과 교직원 협의회를 거쳐 본 유치원 원아들의 유치원 생활 에 소음, 악취, 먼지, 위생해충 발생, 폭발, 돌발사고 등의 영향을 미칠 소재가 없는 것으로 사료됩니다.			
학교장의 종합적인 의견	상기업소는 본 유치원 학교환경위생정화구역 내 금지행위 및 시설 물에 위치한 구역이지만 영업장소의 출입구나 위치상 대상행위가 보 이지 않으며 소음 및 악취로 인해 학습이나 학교보건위생 및 원아생 활지도에 나쁜 영향을 미칠 염려가 희박한 곳으로 이와 관련된 교육 지도에 직·간접적인 영향이 없는 것으로 사료됩니다.			
2013년 7월 17일 연동유치원장				

제주시교육지원청교육장 귀하

학 교 장 의 견 서

제 2013 - 04호(연도별 일련번호)

업소예정지(주소)	제주시 연동 251-79번지			
영 업 종 별	관광호텔		예정업소명	미정
학교와의 직선거리	출입문과의 거리	186M	학교경계선과의 거리	180M
주통학로 여부 (“주통학로”라 함은 1,000명 미만인 학교는 1/5이상, 1,000명이상 의 학교는 300명 이상 등하교하는 통학로)	재학생 (50)명 중 신청지를 경유하여 (0)명의 학생이 통학하므로 동 신청지는 (주통학로가 아님) ※ 특이사항 또는 참고사항 : 유치원 버스차량의 주통학로가 아님			
학교운영위원회 또는 교직원협의회 의견	상기업소를 둘러본 결과 본 유치원 원아들의 유치원 생활에 소음, 악취, 먼지, 위생해충 발생, 폭발, 돌발사고 등의 영향을 미칠 소재가 없는 것으로 사료됩니다.			
학교장의 종합적인 의견	상기업소는 본 유치원 학교환경위생정화구역 내 금지행위 및 시설물에 위치한 구역이지만 영업장소의 출입구나 위치상 소음 및 악취로 인해 학습이나 학교보건위생 및 원아생활지도에 나쁜 영향을 미칠 염려가 희박한 곳으로 이와 관련된 교육 지도에 직·간접적인 영향이 없는 것으로 사료됩니다.			
2013년 9월 04일				
연동유치원장				

제주시교육지원청교육장 귀하

10

학 교 장 의 건 서

제 2014 - 1 호

업소예정지(주소)	제주시 노형동 1288-4		
영 업 종 별	관광숙박시설(호텔)	예정업소명	미정
학교와의 직선거리	출입문과의 거리	236M	학교경계선과의 거리 167M
주통학로 여부 (“주통학로”라 함은 1,000명 미만인 학교는 1/5 이상, 1,000명 이상의 학교는 300명 이상 등하교하는 통학로)	재학생 (1254)명 중 신청지를 경유하여 (200명 미만)의 학생이 통학하므로 동 신청지는 (주통학로임 / <u>주통학로가 아님</u>) ※ 특이사항 또는 참고사항 :		
학교운영위원회 또는 교직원협의회 의견	<ul style="list-style-type: none"> · 2014. 3. 6 교직원 협의회 개최 결과 · 해당 시설이 위치하는 통학로는 200명 미만의 학생이 등하교하는 통학로임. · 관광숙박시설은 소음, 악취, 위생해충 발생, 폭발, 돌발사고 등을 일으키지 않음 · 학교 출입문으로부터 236m로, 학교와의 거리가 비교적 멀리 떨어짐. 		
학교장의 종합적인 의견	<ul style="list-style-type: none"> · 해당 시설이 위치하는 통학로는 200명 미만이 등하교하는 통학로로, 주통학로가 아님 · 해당 시설은 소음 및 악취, 먼지, 위생해충 발생, 폭발, 돌발사고 등의 요인이 없어 학습 및 학교보건위생, 생활지도에 나쁜 영향을 미치지 않음 · 해당 시설은 학교 출입문으로부터 200m 이상 떨어져 있어 비교적 먼 거리로 판단됨 ⇒ 학교환경위생정화구역 내 해당 시설을 설치하여도 나쁜 영향이 없을 것으로 보임. 		
회의 참석여부	불참	참석자	
<p>2014년 3월 10일</p> <p>노형초등학교장 강두언</p>			

제주시교육지원청교육장 귀하